

B A S C U L E S
ROBBE

ANNO 1845

Ervaring die weegt...



bulk en doseren

gamma - maatwerk - know-how
24u service - keuring

Brutoweegers (710 reeks) Nettoweegers (700 reeks)

- + XL: >100kg (big bag automaat)
- + L: tussen 10kg en 60kg ($\pm 160l$)
- + M: tussen 5kg en 14kg ($\pm 45l$)
- + S: tussen 500g en 5kg ($\pm 12l$)
of tussen 250g en 2kg ($\pm 8l$)



Eigen ontwerp en productie

- + Doseerunit in functie van het product
- + Volautomatische sturing op maat
- + Openmondzakken, ventielzakken, IBC's,...
- + Afwerking naar keuze: staal ST37, RVS 304, RVS 316



Verplaatsbare brutoweger
met doseerschroef model 710/L-S



Nettoweger met doseerband
model 700/L-B



Manuele
zakkenklem



Pneumatische
zakkenklem



Pneumatische
balgzakkenklem



Ventielschroef



Indicator Robbe



Indicator
met touchscreen



Naai- of
lasmachine




Metaaldetectie



Doseersystemen



Doseerband
(2 snelheden)



Doseerschuiif



Doseerpomp



Gasklep




Doseerschroef
(dubbel)



Doseerschroef
(enkel)



Trilbasis



Trilbasis

Van eenvoudige manuele vulautomaten tot volautomatische doseersystemen




Vulautomaten in ATEX zonering (gas en stof)



Big bag vulautomaat (model 710/XL)

- + Vulgewicht tussen 300kg en 3000kg
- + Weegplateau in vaste opstelling of verplaatsbaar
- + Manuele bediening tot volautomatisch




Mogelijkheden

- + Weegkader in hoogte verstelbaar (elektrisch of hydraulisch) voor big bags met verschillende hoogtes
- + Combinatie onder en boven wegen
- + Triltafel
- + Automatisch opblazen van big bag
- + Aangepaste voorraadsilo met maximumdetectie
- + Snelsluitklep na doseersysteem
- + ...



Bunkerweger

- laden en lossen van schepen
- Geijkt discontinu totaliserend weegsysteem (klasse 0.2)
- Debiet tot 400 m³/u
- Van diervoeders (tarwe, gerst, maïs,...) tot korrelige materialen
- Stand-alone of sturing via PC/PLC




Bunkerweger voor afvalindustrie

- Constructie aangepast aan omgeving (PMD afval)
- Aangepast weegvermogen om licht restafval te wegen
- Cilinders weggewerkt tegen vuil
- Toevoer via transportband
- 2 grote loskleppen



Open bunkerweger

- + Toevoer via transportband of bulldozer
- + Transportband kan zowel voor afvoer als toevoer gebruikt worden



Bandweger

- + Beltweighing (lange transportbanden)
- + Weighfeeders (korte banden)
- + Continu wegen
- + Nauwkeurigheid tot 0,5%
- + Ijkwaardig



Checkweger

- + Maatwerk mogelijk
- + Toevoer en afvoerband



Vangweger

- + Hangspoor (bv. 400 varkens/u)
- + Rollenbaan (IBC's, octabins)



Gewichts-etikettermachine

- + Software voor labelling
- + Traceability van productstroom
- + FDA voedingsgeschikte labels mogelijk



Dienst na verkoop

- + Snelle interventies ter plaatse
- + Service 24 op 24 uur
- + Ervaren techniekers
- + Herstellingen in eigen beheer
- + Onderhoudscontracten op maat



Contact

Bascules Robbe NV
Noordlaan 7
8820 Torhout
t. +32(0)50 21 25 47
f. +32(0)50 21 69 03
info@basculesrobbe.be
www.basculesrobbe.be

